

客户名称 CUSTOMER: _____

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品类型 : _____
Product type : 分线器(Interface Module)
产品型号 : _____
Part No. : DM72-IDC-40-40-4Y-00A(H)
客户型号 : _____
Customer No. : _____

生产方 (Manufacturer)	审核(AUDIT)	设计(DESIGN)	备注(REMARKS)
客户方 (Customer)	核准(APPROVAL)	主管(DIRECTOR)	备注(REMARKS)


宁波高正电子有限公司
宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRONICS

TEL : 0574-63504333
FAX : 0574-63512345
E-mail: sale@degson.com
www.degson.com
地址 : 中国宁波慈溪市逍林大道 1585 号
Add:No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the content)	更改日期 (Change date)
1	1.0	新归档(New Archive)	2017.10.19
2			
3			
4			

宁波高正电子有限公司
宁波高松电子有限公司
DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD.

(一) 图纸 (Drawing)



(二) 性能参数 (Performance parameters)

工作电压 Max Max Perm Operating Voltage	50VDC
工作电流 Max Max Current(Per Branch)	1A
剥线长度 Stripping Length	7mm
扭矩 Torque	0.4Nm(3.54Lb-In)
输入端接口/使用线径 Input Wire	IDC40P
输出端接口/使用线径 Output Wire	1.0-2.5mm ² /26-12AWG
工作环境温度 Ambient temperature	-20~+70°C
安装方式 Mounting	35mm DIN

(三) 输入输出侧对应表 (Corresponding Input /Output Devices)

	Manufacturer	PLC Module
输入侧对应 Corresponding Side Of Input Devices	KEYENCE	KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-H20S KV-H40S
	OMRON	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261(IN terminal) CJ1W-ID232 CJ1W-ID262 CJ1W-MD263(IN terminal) CJ1W-MD563(IN terminal) CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261(OUT terminal) CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 CJ1W-MD263(OUT terminal) CJ1W-MD563(OUT terminal) CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23
	MITSUBISHI Qseries	QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QX72 QY41P QY42P

宁波高正电子有限公司
 宁波高松电子有限公司
 DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.
 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD.

		QY71 QH42P QD70P4 QD70P QD70D QD75M
	panasonic Fp0. FpΣ series	FpΣ -XT64D2T/P
	panasonic FP2 series	FP2-C1D FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T/XY64D7T FP2-XY64D2P/XY64D7P FP2-PP21 FP2-PP22 FP2-PP41 FP2-PP42 FP2-HSCT FP2-PXYT
	SIEMENS	40P Plug with a full range
	Yokogawa PLCFA-M3 series	F3WD64-3N F3WD64-3F F3WD32-3F

(四) 关联产品 (Related Products)

型号(Type)	尺寸 (Size)
DM72-IDC-10-10-4Y-00A(H)	45.5x90x62 mm
DM72-IDC-20-20-4Y-00A(H)	62.5x90x62 mm
DM72-IDC-26-26-4Y-00A(H)	82.5x90x62 mm
DM72-IDC-34-34-4Y-00A(H)	104.5x90x62 mm
DM72-IDC-40-40-4Y-00A(H)	118.5x90x62 mm
DM72-IDC-50-50-4Y-00A(H)	144.5x90x62 mm